

1219 Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1219M	Mini Ebat Elektronik Kasa	200x310x200	168x306x145	7
SA1219	Standart Ebat Elektronik Kasa	225x360x250	192x356x195	10
SA1219-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x435	192x396x380	14
SA1219-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x470	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2011 07922

Özellikler

- 3-6 rakamlı müşteri kodu ile kilitleme ve açma.
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlem den sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 Adet 1,5 V alkaline kalem pil ile çalışır.
- Manyetik izin anahtarı ile kasayı ücretli kullandırma imkânı. (Opsiyonel)
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (Opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi (Opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out, possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe with a magnetic switch. (Optional)
- Optional plug and cable connection inside the safe (Especially for laptop size safes)
- Led lighting system is available inside the safe (optional)
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system.
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

SA1219



SA1219-L15



SA1220



SA1220-L15



1220 Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1220	Standart Ebat Elektronik Kasa	225x360x250	192x356x195	10
SA1220-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x435	192x396x380	14
SA1220-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x470	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2011 01584

Özellikler

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Son 100 açma operasyonunun dökümü.
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi (opsiyonel)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last 100 on operation can be printed out (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe
- Led lighting system is available inside the safe (optional)
- Electrostatic powder paint with diffirent color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

1218S Elektronik Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1218S-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x445	192x396x380	14
SA1218S-L15	15" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x450x370	192x446x305	14
SA1218S-L17	17" Laptop Ebat Elektronik Kasa	225x400x480	192x396x415	16

Tasarım Tescil Numarası : 2014 07221

Özellikler

- 3-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkânı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemde sonra 15 dk. kendini bloke etme
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkânı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkânı (Oteller için),
- Son **1000** açma operasyonunun dökümü
- Laptop ebatında kasa içine konulan priz ve kablo bağlantısı (opsiyonel)
- Kasa içinde led aydınlatma sistemi ve halı kaplı zemin
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübellere ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Locking and unlocking with 3-6 digit customer code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master code.
- When the batteries run out , possible to open the safe with emergency unit (CEU) or with mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for hotels)
- The last **1000** on operation can be printed out (process, time, date, password)
- Optional plug and cable connection inside the safe
- Led lighting system and carpeted floor in the safe
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

SA1218S-L15



ÇEKMECE KASALARI (tek gövdeli)

DRAWER SAFES (single body)

Özellikler

- Çekmece içine monte edilebilme ve amortisörlü kapak,
- 4-6 Haneli kullanıcı şifresi,
- 6 haneli master kod ile açma imkânı.
- Pil bittiğinde, acil açma aparatı (CEU) veya mekanik pas anahtarı ile dışarıdan müdahale ederek açabilme imkanı.
- Pil seviyesini, tarihi ve saati dijital ekranda görebilme.
- 4 Hatalı işlemden sonra 15 dk. kendini bloke etme.
- Ceza süresini 15, 30, 45, 60 dakika olarak ayarlama imkanı.
- Servo motor sayesinde düşük pil tüketimi.
- 4 adet 1.5 V orta boy alkalin pil ile çalışır.
- Bilgisayar destekli kasayı kiraya verebilme imkanı (DS1220 için geçerlidir),
- Son 100 açma operasyonunun dökümü (DS1220 için geçerlidir)
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Installed into a drawer with a damper lid
- Able to work with 4-6 digit user code
- Possibility of opening the safe with 6 digits master password
- When the batteries run out , possible to open the safe mechanical passkey from the outside.
- Digital display to see battery level , date and time.
- 15 min. self-blocking after 4 wrong operation. (fine mode can be disabled)
- Fine mode can be adjusted as 15,30,45 and 60 minutes.
- Low battery consumption with servo motor.
- Works with 4 x 1,5 V alkaline battery.
- Possibility of hiring out the safe which is computer supported.(for DS1220)
- The last 100 on operation can be printed out (process, time, date, password)(for DS1220)
- Electrostatic powder paint with diffirent color options
- Hidden hinge system .
- Nickel covered bolt system
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws

Çekmece Tipi Elektronik Kasa Serisi

DS1219



Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
DS1219	Standart Ebat Çekmece Kasası	130x400x350	75x396x346	12
DS1219-L15	15" Laptop Ebat Çekmece Kasası	130x425x380	75x421x376	13
DS1220	Standart Ebat Çekmece Kasası	130x400x350	75x396x346	12
DS1220-L15	15" Laptop Ebat Çekmece Kasası	130x425x380	75x421x376	13

OTEL KASALARI

HOTEL SAFES WITH KEYLOCK



SA1109



SA1114



SA1119-L15



Anahtarlı Kasa Serisi

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SA1109	Anahtarlı Mini Ebat	180x290x220	147x286x165	7
SA1114	Anahtarlı Standart Ebat	225x360x250	192x356x195	9
SA1119-L15	Anahtarlı - 15" Laptop Ebat	225x400x435	192x396x375	14
SA1119-L17	Anahtarlı - 17" Laptop Ebat	225x400x470	192x396x415	16

Özellikler

- Çift damaklı iki türlü kilit.
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Nikel kaplı bolt sistemi.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.

Features

- Double bart with a two-round lock
- No possibility to pull off key whilst opened
- Nickel covered bolt system.
- Electrostatic powder paint with diffirent color options
- Hidden hinge system
- Possibility of mounting with the strong screws in safe

OTEL ANAHTARLIK KASALARI (tek gövdeli)

HOTEL SAFES WITH KEYLOCK (single body)

KS1150

KS1070



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Çift taraflı iki türlü kilit.
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Kilitleme için 18 mm nikel kaplı boltlar
- 2 mm Gövde, 4-5 mm kapak sacı kalınlığı
- Metal anahtar askılıklar
- Anahtar boyuna göre ayarlanabilir askılar
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Güçlü dübeller ile kasa içinden montaj imkânı.
- İsteğe bağlı ölçüler (opsiyonel)

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Double-sided two-round lock
- The lock can not be removed when the safe is open
- 18 mm nickel covered bolts for locking
- The body of 2 mm, 4-5 mm in thickness of the cover plate
- Metal key hangers
- Hangers can be adjusted according to key lenght
- Electrostatic powder paint with diffirent color options
- Hidden hinge system .
- Possibility of mounting inside the safe with the strong screws
- Optional Dimensions (optional)

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
KS1070-A	Anahtarlı - 70 Anahtar Kapasiteli	435x460x150	431x456x100	25
KS1070-E	Dijital Elektronik - 70 Anahtar Kapasiteli			
KS1100-A	Anahtarlı - 100 Anahtar Kapasiteli	635x460x150	631x456x100	35
KS1100-E	Dij.Elektronik - 100 Anahtar Kapasiteli			
KS1150-A	Anahtarlı - 150 Anahtar Kapasiteli	635x460x150	631x456x100	40
KS1150-E	Dij.Elektronik - 150 Anahtar Kapasiteli			

Personel Emanet Kasaları

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Çekmece Sayısı Shelf Numbers	Ağırlık Kg
RPA1015	Anahtarlı Personel Kasası	140x490x410	2	20
RPA1030	Anahtarlı Personel Kasası	260x490x410	4	35
RPA1045	Anahtarlı Personel Kasası	375x490x410	6	50

Özellikler

- RDB1065 depozit kasası ile uyumlu ebatlar
- Depozit kasasının üstüne monte edilebilme özelliği.
- Personele özel anahtarlı kilitli ve teleskopik raylı çekmeceler.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.

Features

- Dimensions are compatible with deposit safe
- It can be installed on top of deposit safe
- Private key-locked and telescopic rail drawers for stuff.
- Electrostatic powder paint with different color options

Depozit Kasaları

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Raf Sayısı Shelf Numbers	Ağırlık Kg
RDB1060	Resepsiyon Depozit Kasası	610x450x400	510x350x290	60
RDB1065	Resepsiyon Depozit Kasası	660x490x410	560x390x300	65

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms with laser technology.
- 1. Class VDS approved key lock or electronic lock options.
- Envelope drop slot
- Envelope container is placed inside the safe
- Special insulation according to DIN 4102 on cover and body against fire
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system
- 20 mm nickel covered bolts for locking



■ RDB1065-E

Özellikler

- Lazer teknolojisi ile TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit veya elektronik kilit seçenekleri.
- Kapakta özel düzenekli zarf atma yeri.
- Kasa içinde zarf haznesi.
- B standardı kasalarda kapakta ve gövdede DIN 4102 normda yangına karşı özel izolasyon
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Kilitleme için 20 mm nikel kaplı boltlar

EMANET KASALARI

RECEPTION SAFES

Özellikler

- Lazer teknolojisi ile üretim,
- Her bölmede müşteriye özel kilit ve tüm bölmelere uyumlu pas kilit,
- Her iki anahtar olmadan kasanın açılması ve kapanması imkansızdır.
- Uzun ömürlü ve dayanıklı elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri.
- Gizli menteşe sistemi.
- Kilitleme için nikel kaplı sürgülü sistem

Features

- Manufactured with laser technology,
- Every part has a private key and compatible pass lock for each customer
- Impossible to open and close the safe without both keys.
- Electrostatic powder paint with different color options
- Hidden hinge system.
- Nickel-plated sliding system for locking



■ RA1090

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	Göz Sayısı Box Cell	Ağırlık Kg
RA1090	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	900x930x350	9	90
RA1110	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1100x930x350	12	110
RA1130	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1300x930x350	15	130
RA1155	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1550x930x350	18	155
RA1180	Çiftli Anahtarlı Kilit ve Elektronik Kilit	1800x930x350	21	180

■ SW2110



■ SW2125



■ SW2130



■ SW2132



Özellikler

- TS EN 1143-1 standardına uygun üretim
- Sabit raf sistemi
- Kasanın inşaat aşamasında zarar görmemesini sağlayan "Körkasa Sistemi" (SW2110 hariç)
- Çift taraflı iki türlü kilit. (opsiyonel olarak 1. Sınıf VDS onaylı anahtarlı kilit kullanılabilir)
- Kilit açıkken anahtar çıkartılamaz
- Kilitleme için 18 mm nikel kaplı boltlar
- Elektrostatik toz boya ve renk seçenekleri
- İsteğe bağlı ölçüler (opsiyonel)

Features

- Produced according to TS EN 1143-1 norms
- Fixed shelf system.
- Not harmed during the construction phase of the case that "Concealed frame system "(except for SW2110)
- Double-sided two-turn lock (VDS 1.Class approved key lock is available as an optional.)
- The key can not be removed while the lock is open.
- 18 mm nickel covered bolts for locking
- Electrostatic powder paint with different color options
- Optional Dimensions (optional)

Model Model	Özellik Features	Dış Ebatlar Out Dimensions Y x E x D	İç Ebatlar In Dimensions H x W x D	Ağırlık Kg
SW2110-A	Anahtarlı	240x300x150	200x260x90	9
SW2110-M	Mekanik Şifreli			
SW2125-A	Anahtarlı-Körkasalı	350x300x150	340x280x85	25
SW2125-E	Dijital Elektronik-Körkasalı			
SW2125-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı	400x350x150	390x330x85	30
SW2130-A	Anahtarlı-Körkasalı			
SW2130-E	Dijital Elektronik-Körkasalı	400x400x150	390x380x85	32
SW2130-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı			
SW2132-A	Anahtarlı-Körkasalı	400x400x150	390x380x85	32
SW2132-E	Dijital Elektronik-Körkasalı			
SW2132-M	Mekanik Şifreli-Körkasalı			